PORTES D'ENTRÉE Sécurité, fiabilité & esthétisme

Photos : © Copyright - Reproduction interdite

Menuiseries
100 % fabriquées en France
Fournitures & matières premières élaborées à 95 % en France

www.proferm.net

PROFERM
Qualité • Performance • Esthétique

Sommaire

Les gammes 3

Les spécificités des portes TEXTURAL® & PVC 4

TEXTURAL®

- Style Authentique 5
- Style Contemporain 9
- Style Solobloc 11
- Style Equinoxe 28

PVC

- Style Contemporain 34
- Style Classique 44

Les spécificités des portes ALUMINIUM 55

ALUMINIUM

- Style Contemporain 56
- Style Classique 66

Catégories de portes & options 76

Accessoires 78

Note : les RAL sont mentionnés à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Gammes

TEXTURAL

La fenêtre qui habille votre intérieur

- Robustesse = sécurité + fiabilité
- Esthétique
  - ↳ Jonctions lisses / soudures invisibles
  - ↳ Finition classique ou contemporaine
- Laquage extérieur toutes teintes
- Choix de textures bois raffinées à l'intérieur
- Isolation thermique & acoustique
- Panneau de porte alu composite ultra stable

PVC

- Robustesse = sécurité + fiabilité
- Isolation thermique & acoustique
- Large choix de panneaux
- Laquage
- Textures bois

ALUMINIUM

- Robustesse = sécurité + fiabilité
- Panneaux multicouche intégrant un matériau en polypropylène pour une meilleure stabilité
- Choix important de panneaux
- Laquage extérieur & intérieur

Nos labels et garanties :

NF — CE — MENUISERIE EQUIPÉE DE VITRAGES CERTIFIÉS CEKAL — CEKAL

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR — A+ A B C

Classification PROFERM A*4 E*9A V*A3

Garantie 10 ans

Consultez notre site www.proferm.net pour plus de détails sur l'ensemble de nos garanties et labels.

TEXTURAL® est une marque de la société PROFERM

ROBUSTESSE

Sécurité & fiabilité

Crémone

- **Sécurité :** 6 points de fermeture à galets « champignon »[2] avec gâche filante en continu sur toute la hauteur de la porte
- **Étanchéité :** la pression résultante améliore l'isolation thermique et acoustique
- **Praticité :** fermeture automatique par simple impulsion



[2] Les galets de sécurité « champignon » assurent une sécurité accrue notamment contre l'arrachement.

Renfort de porte continu

- Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.
  -> une réelle protection renforcée

Ossature métallique profil PVC

Cylindre de sécurité

- **Sécurité & sérénité :** la duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celles-ci.
  Fourni avec 5 clés.

Serrure automatique

vidéo web

Spécificités
des portes TEXTURAL® & PVC[1]

Paumelles Hahn

Porte d'entrée Classique ouvrant de 97

Porte d'entée ouvrant de 118

Paumelles « tube »

Porte d'entée ouvrant de 118 uniquement

- **Robustesse :** paumelles à ancrage multi-points

Nos paumelles sont renforcées et anti-dégondage, elles sont vissées dans les armatures du dormant et de l'ouvrant pour rendre la porte quasi inviolable.

Vitrage SÉCURITÉ 44.2 (en option)

Verre à couche de contrôle solaire présentant une réflexion élevée. Il constitue également une excellente protection contre l'effraction, de par son épaisseur et sa composition (schéma ci-dessous).



[1] Ne concernent pas les portes Textural et PVC avec un ouvrant de 98. Merci de vous reporter au tarif.

TEXTURAL Style Authentique

“L’authenticité sur mesure...”

Configurez votre porte d’entrée au gré de votre créativité !

Exemples de configuration :

Grilles de défense









Jonctions lisses

Anémone

- Grille : savoie
- Ouvrant dans l’ouvrant
- Panneau mouluré
- Texture SIENA
- Bouton inox
- Ouvrant de 118

© Copyright - Reproduction interdite


© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Adonis vitrée

Finitions
→ Laquage RAL 7016

Accessoires & vitrage
→ Poignée : tube 04
→ Vitrage dépoli

Finition intérieure/extérieure

Couleurs

• Laquage toute teinte

• Satiné • Granité

Textures

• Siena • Chêne irlandais • Chêne doré

Autre finition intérieure (textures)

• Teck de Bruneo* • Teck de Java* • Blanc cérusé*

* Uniquement avec extérieur laqué, satiné ou granité

• Blanc Veiné 2 faces uniquement

Isolation

• Up ≤ 1.7 W/(m².K)

Adonis
• Panneau plein
• Ouvrant de 118

Chicorée
• Vitré haut
• Soubassement mouluré
• Grille : tradition
• Texture : chêne doré
• Ouvrant de 97 droit

Chicorée 2
• Vitré haut
• Soubassement mouluré
• Grille : picardie
• Texture : chêne
• Ouvrant de 97 design



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Iris - Panneau plein mouluré
→ Ouvrant de 118

Finitions
→ Laquage RAL granité 7024

Accessoires - Option
→ Heurtoir fer patiné cémenté
→ Bâton tirant horizontal fer patiné cémenté

Iris (vue intérieure)
• Poignée : inox Vienne

TEXTURAL® Style Authentique



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Adonis - Porte d'entrée classique

Finitions
→ Laquage RAL extérieur 7039 - Texture chêne irlandais

Accessoires - Option
→ Poignée : plaque étroite argentée

Jonctions lisses
des portes
TEXTURAL®

Adonis (vue extérieure)
• Profil Design Textural
• Ouvrant de 97



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Symbiose

Finitions
→ Laquage rouge/marron (RAL 8015)

Accessoires - Option
→ Poignée : design rond

TEXTURAL®
Style Contemporain



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Calligraphie

Finitions
→ Laquage gris clair (RAL 7040)

Accessoires & vitrage
→ Poignée : design carré
→ Vitrage : Antélio

TEXTURAL® Style Contemporain

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Harmonie

Finitions
→ Couleur : bleu (RAL 5007)

Accessoires & vitrage
→ Poignée : tube droit
→ Vitrage : dépoli acide

Perspective

Haussmanienne

Finition intérieure/extérieure

Couleurs

• Laquage toute teinte

• Satiné

• Granité

Textures

• Siena

• Chêne irlandais

• Chêne doré

• Blanc Veiné 2 faces uniquement

Autre finition intérieure (textures)

• Teck de Bruneo*

• Teck de Java*

• Blanc cérusé*

* Uniquement avec extérieur laqué, satiné ou granité

Vitrage

Vitrage clair ou dépoli au choix
ANTELIO 55.2 argent ou bronze en option

Avantages :

- + Effet miroir de jour
- + Pas de transparence le soir
- + Gage de sécurité

Le vitrage sécurité de la gamme TEXTURAL® permet aussi d'obtenir d'excellentes performances d'isolation thermique.

Isolation

• Up ≤ 1.7 W/(m².K)

TEXTURAL

Style Solobloc

« Des portes d'entrée alliant design, graphisme, qualité et performances thermiques et phoniques »

80mm d'épaisseur
Isolant XPS, process
Breveté Ωméga

Symphonie

Modèle
→ Arpège

Finitions
→ Couleur : RAL 7021
→ Déco laquée

Accessoires - Option
→ Poignée : tube droit

Confort, esthétisme & sécurité

Crémone

- **Sécurité :** 6 points de fermeture à galets « champignon »[2] avec gâche filante en continu sur toute la hauteur de la porte
- **Étanchéité :** la pression résultante améliore l'isolation thermique et acoustique
- **Praticité :** fermeture automatique par simple impulsion

[2] Les galets de sécurité « champignon » assurent une sécurité accrue notamment contre l'arrachement.

Renfort de porte continu

- Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.
  -> une réelle protection renforcée

Cylindre de sécurité

- **Sécurité & sérénité :** la duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celles-ci.
  Fourni avec 5 clés.

Attention : *la nouvelle gamme TEXTURAL SOLOBLOC vient remplacer la gamme TEXTURAL GRAPHIQUE. Les modèles « Graphique » sont toujours disponibles uniquement en SOLOBLOC.*

Spécificités
des portes TEXTURAL®Solobloc

Paumelles « tube » / 3 paumelles systématiques

Porte d'entée ouvrant de 118 uniquement

Inox Rome uniquement

Nos paumelles sont renforcées et anti-dégondage, elles sont vissées dans les armatures du dormant et de l'ouvrant pour rendre la porte quasi inviolable.

- **Robustesse :** paumelles à ancrage multi-points

Une technique unique sur le marché

Indéformable, Système breveté exclusif garantissant la stabilité face aux variations de température. Le processus de fabrication breveté Ωméga assure une dilatation différentielle côté intérieur et extérieur tout en assurant une excellente tenue mécanique.

Confort thermique, 80 mm d'épaisseur pour une isolation optimale avec un coefficient Up de 0,36 W/m2.K en ouvrant non vitre. Rupture thermique avec le profil pultrudé qui limite le passage de calories entre l'extérieur et l'intérieur. Isolant XPS sur toute la surface de l'ouvrant et au niveau du cadre d'ouvrant.

Étanchéité AEV, Système CYCLONE qui limite le passage d'air au niveau du cylindre et favorise l'étanchéité de la porte.

Tempo

Tempo

Teinte de fond

• Laquage toute teinte

• Satiné • Granité

Coloris de la personnalisation graphique

• Blanc • Noir • Gris RAL F9

• Rouge RAL 3001 • Rose RAL 4006 • Vert RAL 6029

• Orange RAL 2008 • Bleu RAL 5012 • Or RAL 1036

Les décorations sont réalisées par un peintre, les modèles peuvent donc varier de quelques centimètres.

TEXTURAL® Ligne Solobloc

Modèle
→ Concerto

Finitions
→ Couleur : RAL 7043

Accessoires - Option
→ Poignée : tube droit
→ Ouvrant caché

Concerto

Diapason

TEXTURAL® Style Solobloc

« Les doubles finitions satiné/granité vous permettront de jouer un maximum avec la lumière et apporter un contraste graphique et discret »



Vibrato

Soprano

Alto

Modèle
→ Adagio

Finitions
→ Couleur : RAL 7016 lisse
RAL 7024 granité

Accessoires - Option
→ Poignée : tube droit
→ Ouvrant caché

TEXTURAL® Style Solobloc



Modèle
→ MI 984

Finitions
→ Couleur : RAL 7021

Accessoires - Option
→ Poignée : Rome

DO 982

RE 983

TEXTURAL® Ligne Solobloc

Modèle
→ SOL 986

Finitions
→ Couleur : RAL 3013

Accessoires - Option
→ Poignée : Rome

FA 985

SI 989

Modèle
→ NEO 183

Finitions
→ Couleur : RAL 5023

Accessoires - Option
→ Poignée : Rome

NEO 182

NEO 185

Modèle
→ NEO 530

Finitions
→ Couleur : RAL 5008

Accessoires - Option
→ Poignée : Rome

NEO 186

NEO 194

TEXTURAL® Solobloc

NEO 1

NEO 2

NEO 3

Modèle
→ NEO 4

Finitions
→ Couleur : RAL 8028

Accessoires - Option
→ Poignée : Rome



Modèle
→ NEO 28

Finitions
→ Couleur : RAL 7036

Accessoires - Option
→ Poignée : Rome

NEO 6

NEO 8

NEO 9



Modèle
→ NEO 32

Finitions
→ Couleur : RAL 3004

Accessoires - Option
→ Poignée : Rome

NEO 29

NEO 30

NEO 31

Modèle
→ NEO 35

Finitions
→ Couleur : RAL 6009

Accessoires - Option
→ Poignée : Rome

NEO 33

NEO 34

NEO 36

Modèle
→ NEO ANTILLES

Finitions
→ Couleur : RAL 7023

Accessoires - Option
→ Poignée : Rome

NEO 37

NEO AGLA 1

NEO AGLA 3

Modèle
→ NEO JAVA

Finitions
→ Couleur : RAL 7021

Accessoires - Option
→ Poignée : Rome

NEO BERING

NEO CELTIQUE

NEO KARA

« Des portes d'entrée classique dans un dormant Solobloc. Une touche de design sur votre entrée. »

Modèle
→ SOLO BALTIQUE

Finitions
→ Couleur : RAL 8019

Accessoires - Option
→ Poignée : Rome

SOLO BRETAGNE A

SOLO BRETAGNE B

SOLO BRETAGNE C

SOLO MOISSET 2

SOLO OMAN

SOLO VENDÉE A

SOLO VENDÉE B

SOLO SARRALHIER

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Pulsar 3

Finitions
→ Couleur : RAL 1015

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Insert inox

TEXTURAL®

Style Equinoxe

« Un design contemporain qui s'adapte au format du panneau. Un savoir-faire unique breveté pour sa technique d'intégration des inserts grâce à un usinage en creux qui laisse apparaître l'éclat et l'âme du parement »

Pulsar 4

Nouveau



Aluminium composite (couches de 4 mm)

Multicouche avec matériaux en polypropylène pour une meilleure stabilité.

Isolation

- Up ≤ 1.7 W/(m².K)

Inserts



Type d'insert

Finition intérieure & extérieure disponible selon les couleurs suivantes :

Laquage satiné

- Blanc : RAL 9010 / 9016
- Beige : RAL 1013 / 1015
- Rouge : RAL 3004
- Bleu : RAL 5003 / 5010 / 5023 / 5024 / Canon 2525
- Vert : RAL 6005 / 6009 / 6021
- Gris : RAL 7016 / 7035 / GALET F2525 / Argent metallic
- Brun : RAL 8007 / 8014 / 8019
- Noir : RAL 9005

Laquage granité

- Blanc : RAL 9010 / 9016
- Beige : RAL 1013 / 1015
- Rouge : RAL 3004 / 2100 sablé
- Bleu : RAL 5003 / 5010 / 5023 / 5024 / 2500 sablé / 2600 sablé / 2700 sablé
- Vert : RAL 6005 / 6009 / 6021 / 2500 sablé
- Gris : RAL 7016 / 7035 / SM / 2400 sablé / 2500 sablé / 2800 sablé / 2900 sablé
- Brun : RAL 8007 / 8014 / 8019 / 2650
- Noir : RAL 9005 / 2100 / 2400



« Dimensions sur-mesure »
Chaque panneau est réalisé sur mesure.
- Hauteur de 1 700 à 2 100 mm
- Largeur de 700 à 1 000 mm

Deimos

Callisto

Jupiter

Pegase

TEXTURAL® Style Equinoxe

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Vega

Finitions
→ Couleur : RAL 5003

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Insert inox

Ariane



Eclipse

Polaris vitrée

Eridan vitrée

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Sextant 2

Finitions
→ Couleur : RAL 5008

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Insert inox

Sextant

Sextant vitrée

Sextant 2 vitrée

Vénus vitrée

TEXTURAL® Style Equinoxe

Comète 3
Insert inox

Comète 4
Insert inox

Atlantis 4
Insert inox



Atlantis 5
Insert inox

Janus 5
Insert inox

Orion 5
Insert bois

Orion 4
Insert bois

Janus 4
Insert bois

Nova vitrée

Sirius
Insert inox

Hermès
Insert inox

Hermès 2
Insert bois

Hermès 2 vitrée
Insert bois

Centaure
Insert bois

Centaure 2 vitrée
Insert bois

Centaure vitrée

Saturne 1C vitrée
Insert inox
autour du vitrage

Mars vitrée

Mars 1 C
Insert inox
autour du vitrage

Cosmos
Insert inox

Cosmos vitrée
1 vitré milieu + 1 en haut
3 inserts inox

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Décor 19S 3P 1C

Équivalence
→ N° 139 C page 61

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Inserts inox

PVC
Style Contemporain

Décor 19S

→ N° 139 page 61

« Design et travaillée, la porte d'entrée contemporaine vous propose un large choix, pour s'adapter à toutes vos envies »

Composition du panneau



Délais plus courts

De nombreux panneaux de la gamme PVC sont stockés. Les portes sont donc disponibles rapidement avec un vitrage dépoli. Le picto est apposé auprès de ces modèles.

© Copyright - Reproduction interdite

Finition intérieure & extérieure

Couleurs PVC

- Blanc
- Ivoire

Couleurs avec panneau alu*

- Laquage toute teinte*

Plaxage

- Blanc Veiné* (2 faces uniquement)
- Siena*
- Chêne irlandais*
- Chêne doré*

Textures bois

- Gris anthracite* (RAL 7016)

* Version couleur & plaxage

Plusieurs portes PVC sont disponibles en version laquée couleur ou plaxées avec un panneau aluminium équivalent. La porte (c'est-à-dire la structure) reste en PVC. L'équivalence est mentionnée par le picto suivi du nom du modèle.

Modèle
→ Décor 30S 6C

Équivalence
→ N° 30 6C page 57

Accessoires - Option
→ Poignée : tube 04
→ Inserts inox

Vitrage

- Vitrage 44.2
- ANTELIO en option

Isolation

- Up ≤ 1.7 W/(m².K)

Décor 30S
→ N° 30 (p 57)

Décor 30S 6C cabochons
avec insert inox
→ N°30 (p 57)

PVC Style Contemporain

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Décor 2S 6C cabochons

Équivalence
→ N° 2 6C page 57

Accessoires - Option
→ Poignée : tube 05
→ Inserts inox

Décor 2S
→ N° 2S (p 57)



Décor 2S 6C
avec insert inox
→ N° 2S (p 57)



Décor 1S
→ N° 1S (p 56)



Décor 1S 6C
avec insert
→ N° 1S (p 56)

Décor 1S 6C cabochons
avec insert
→ N° 1S (p 56)

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Décor 10S 3C

Accessoires - Option
→ Poignée : tube 06
→ Inserts inox

Décor 10S

Décor 10S 3C cabochons
avec insert inox

Décor 3S
→ N° 3 (p 57)



Décor 3S 5C
avec insert
→ N° 3 (p 57)

Décor 3S 5C cabochons
avec insert inox
→ N° 3 (p 57)

PVC Style Contemporain

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Décor 21S

Accessoires - Option
→ Poignée : tube 04

Décor 21S 3C
avec inserts inox

Décor 20S
2 vitrages soulignés d'un rainurage
5 plates bandes de séparation

Décor 18S
⇒ N° 138 (p 58)

Décor 18S 3C
avec inserts inox
⇒ N° 138 (p 58)

Décor 15S
avec vitrages
⇒ N° 35 (p 58)

Décor 15S 2P
vitrage séparé par 2 inserts inox
⇒ N° 35 (p 58)

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Décor 13S 3P 2C

Équivalence
→ N° 33 page 57

Accessoires - Option
→ Poignée : tube droit
→ Inserts inox

Décor 130S
3 inserts inox en applique au centre

Décor 13S
→ N° 33 (p 59)



Décor 13S 3P cabochons
3 inserts inox en applique au centre du panneau
2 vitrages distincts
→ N° 33 (p 59)

Décor 16S
→ N° 29 (p 59)

Décor 16S 1P
Insert inox sur un côté
→ N° 29 (p 59)

PVC Style Contemporain

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Décor 12S

Équivalence
→ N° 32 page 57

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Vienne

Ci-contre : Poignées Rome

Décor 12 cabochons
→ N° 32 (p 63)

Décor 12S 3P
Insert inox en dessous des 6 vitrages pour l'équilibre
→ N° 32 (p 63)

Décor 11S
→ N° 7 (p 62)

Décor 11S 3P 1C
4 inserts inox pour entourer le vitrage et sous le vitrage
→ N° 7 (p 62)

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Décor 14S

Équivalence
→ N° 34 page 57

Accessoires - Option
→ Poignée : tube 09

Décor 135
Vitrage avec rainurage périphérique

Décor 136
Vitrage avec rainurage
→ N° 132 (p 59)

Décor 137
Vitrage avec rainurage & inserts noyer décoratifs
→ N° 133 (p 59)

Attention les décors ne peuvent être inversés (photo en vue extérieure)

PVC Style Contemporain



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ N° 386 rainuré
Équivalence
→ N° 185 page 57
Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome

N° 382
rainuré

N° 383
rainuré

N° 384
rainuré

N° 385
rainuré



N° 382
avec inserts inox
dans le rainurage



N° 383
avec inserts inox
dans le rainurage



N° 384
avec inserts inox
dans le rainurage



N° 385
avec inserts inox
dans le rainurage



N° 386
avec inserts inox
dans le rainurage

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Glenan 1

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome

PVC
Style Classique

« Épurée et élégante, elle est conçue pour s'adapter à tous les styles... »

Glenan
1 PB

Glenan
1 FGL 01
Vitrage St Just

Glenan
1 SGL 01
Vitrage Chinchilla

Glenan
1 SGL 02
Vitrage Chinchilla

Finition intérieure & extérieure

Couleurs PVC

- Blanc
- Ivoire

Couleur avec panneau alu
- Laquage toute teinte*

Plaxage

- Blanc Veiné*
- Siena*
- Chêne irlandais*
- Chêne doré*
- Gris anthracite* (RAL 7016)

2 faces uniquement

Textures bois

* Version couleur & plaxage

Plusieurs portes PVC sont disponibles en version laquée couleur ou plaxées avec un panneau aluminium équivalent. La porte (c'est-à-dire la structure) reste en PVC. L'équivalence est mentionnée par le picto suivi du nom du modèle.

Vitrage

- Vitrage 44.2

Isolation

- Up ≤ 1.7 W/(m².K)

Noirmoutier

N02 | N02 PB | N02 PBL/PBPL

N02 SN-01
Vitrage Chinchilla

N02 Volubilis
Vitrage Sahara

Délais plus courts

De nombreux panneaux de la gamme PVC classique sont stockés. Les portes sont donc disponibles rapidement avec un vitrage **delta mat (de base), delta clair et listral 200**. Le picto ci-contre « délais plus courts » est apposé auprès de ces modèles.



Légende des abréviations petits bois des vitrages

PB : petits bois
PBL : petits bois « laiton »
PBPL : petits bois « plomb »
PL : petits bois, plomb collé

PVC Style Classique

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Oléron

Accessoires - Option
→ Poignée : plaque étroite
→ Décor : T-01

Oléron 1

Oléron
PB

Oléron
PB 2

Oléron
PBL

Oléron
F-02
Vitrage St Just

Oléron
F-01
Vitrage St Just

Oléron
T-01
Vitrage St Just

Oléron
Volubilis
Vitrage Sahara 102

Possibilité de 1, 3 ou 5 vitrages
ou panneau plein



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Marquise S1

Équivalence
→ Iroise page 71

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Décor : VM-01

Marquise
PB
S1-S3-S5
Vitrage Chinchilla

Marquise
PBL
S1-S3-S5
Vitrage Chinchilla

Marquise
3
CM01
Vitrage Chinchilla

Marquise
3
CM02
Vitrage Chinchilla

Marquise
SM03
S1-S3-S5
Vitrage Chinchilla

Marquise
SM04
S1-S3-S5
Vitrage Chinchilla

Marquise
SM06
S1-S3-S5
Vitrage Chinchilla

Marquise
VM01
S1-S5
Vitrage Delta Mat

PVC Style Classique

© Copyright - Reproduction interdite -

Modèle
→ Charente B

Équivalence
→ Oman page 70

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Décor : TCH-01

Charente B*
Moulures basses travaillées

Charente A*
Moulures travaillées

Aquitaine A
Moulure avec emplacement tirant

Aquitaine B
Moulure avec emplacement tirant et moulure basse

Charente
Aquitaine
A1 ou B1

Charente
Aquitaine
A1 ou B1
PB1

Charente
Aquitaine
A1 ou B1
PB2

Charente
Aquitaine
A1 ou B1
PBL/PBPL

Charente
Aquitaine
A1 ou B1
PBL2

Aquitaine
A1 ou B1
TAQ-01
Vitrage Cathédrale

Charente
TCH-01
Vitrage Cathédrale

* Possibilité d'obtenir la cimaise pleine

Existe en panneau plein


© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Tahiti S1 PB

Équivalence
→ Baltique page 67

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Tierce : Tahiti PB

Tahiti
S1

Tahiti
S1 PB

Tahiti
S1 PBL

Tahiti
S1 PBPL

Tahiti
S1 PL

Tahiti
CT-01
Vitrage Chinchilla

Tahiti
CT-02
Vitrage Chinchilla

Tahiti
CT-03
Vitrage Chinchilla

Tahiti
CT-04
Vitrage Chinchilla

Tahiti
FT-01
Vitrage St Just

Tahiti
ST-01
Vitrage Chinchilla

Tahiti
ST-02
Vitrage Chinchilla

Tahiti
ST-06
Vitrage Chinchilla

Tahiti
ST-08
Vitrage Chinchilla

Tahiti
TT-01
Vitrage Listral 200

Tahiti
VT-01
Vitrage Delta Mat

Tierces

Tahiti

Tahiti
PB

Tahiti
PBL


Tropic S

Tropic S1

PVC Style Classique

Existe en panneau plein



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Seychelles

Équivalence
→ Moisset page 74

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Décor : Echo

Seychelles S2

Seychelles
Cassandra

00

Existe en panneau plein



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Belle Île S

Équivalence
→ Corail page 73

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Décor : T-01

Belle Île
S1

Belle Île
S1 PB

Belle Île
S1 PBL

Belle Île
S1 PL

Belle Île
S1 PBPL

Belle Île
T-01
Vitrage Matelux

Belle Île
Volubilis
Vitrage Sahara

PVC Style Classique

Existe en panneau plein

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Réunion

Équivalence
→ Égée page 72

Accessoires - Option
→ Poignée : plaque étroite
→ Décor : TR-01

Réunion
S1

Réunion
S1 PB

Réunion
S1 PL

Réunion
S1 PBL

Réunion
S1 PBPL

Réunion
SR-01
Vitrage Chinchilla

Réunion
SR-03
Vitrage Chinchilla

Réunion
SR-06
Vitrage Chinchilla

Réunion
TR-01
Vitrage Cathédrale

Réunion
Passiflore
Vitrage Sahara 102

Réunion
Volubilis
Vitrage Sahara 102

Existe en panneau plein



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Guadeloupe S

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Décor : VG-02

Guadeloupe
S1

Guadeloupe
S1 PB

Guadeloupe
S1 PBL

Guadeloupe
S1 PBPL

Guadeloupe
S1 PL

Guadeloupe
1 CG-01
Vitrage Chinchilla

Guadeloupe
1 CG-02
Vitrage Chinchilla

Guadeloupe
1 CG-03
Vitrage Chinchilla

Guadeloupe
1 SG-01
Vitrage Chinchilla

Guadeloupe
1 SG-02
Vitrage Chinchilla

Guadeloupe
1 SG-03
Vitrage Chinchilla

Guadeloupe
1 SG-05
Vitrage Chinchilla

Guadeloupe
1 SG-07
Vitrage Chinchilla

Guadeloupe
1 SG-08
Vitrage Chinchilla

Guadeloupe
1 VG-01
Vitrage Delta Mat

Guadeloupe
1 VG-02
Vitrage Delta Mat

Guadeloupe
1 VG-03

PVC Style Classique


© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Vulcano S6

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome

Vulcano S2

Vulcano S4

ROBUSTESSE

Sécurité & fiabilité

Spécificités
des portes ALUMINIUM

DESIGN DES PORTES : construction vitrée ou avec panneaux

1. PORTES VITRÉES



Simple action sur paumelles

Boréal

Applications
- Simple action
- Simple action renforcée

Les avantages
- Finesse des paumelles
- Large choix de fermetures
- Seuil PMR
- Drainage caché sur plinthe, traverse basse et intermédiaire

2. PORTES AVEC PANNEAUX

Les avantages
- Finesse des paumelles
- Large choix de panneaux, plus de 140 modèles
- Composés d'aluminium PP, nos panneaux de portes aluminium assurent une meilleure stabilité et une isolation Up <1,7 W/(m^2.K)
- Seuil PMR
- Laquage intérieur - extérieur

« La sécurité renforcée »

Crémone
- **Sécurité :** 6 points de fermeture à pênes latéraux avec gâche filante en continu sur toute la hauteur de la porte
- **Étanchéité :** la pression résultante améliore l'isolation thermique et acoustique
- **Praticité :** fermeture automatique par simple impulsion

Paumelles « tube »
- **Robustesse :** paumelles à ancrage multi-points

Performances
- Valeurs de déperditions thermiques : Up jusqu'à 1,7 W/(m^2.K) en CV avec Sp = 0,43 et TLp = 0,52
- Très bon rempart contre le bruit en milieu urbain : jusqu'à 34 dB (RA, Tr) d'affaiblissement acoustique

Up : coefficient d'isolation thermique de la porte
Sp : facteur solaire de la porte
TLp : facteur de transmission lumineuse de la porte

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ N° 1 6C

Finitions
→ Couleur : RAL 7046

Accessoires - Option
→ Poignée : tube 04
→ Vitrage : insert inox
→ Existe avec cabochons

ALUMINIUM

Style Contemporain

« La couleur et le design pour réveiller votre entrée »

N° 1

Nouveau



Aluminium PP

Ce matériau multicouche intègre une composante en polypropylène qui lui confère une meilleure stabilité

Finition intérieure & extérieure

Couleurs

- Laquage toute teinte

• Satiné

• Granité

Vitrage

- Vitrage clair ou dépoli au choix
- ANTELIO 44.2 en option

Isolation

- Up ≤ 1.7 W/(m².K)

N° 2



N° 2 6C
(existe avec cabochons)

N° 30



N° 30 6C
insert inox

N° 30 6C
insert inox/cabochons

N° 3 5C
insert inox
(existe avec cabochons)



N° 3

ALUMINIUM Style Contemporain

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ N° 140

Finitions
→ Couleur : RAL 7021

Accessoires - Option
→ Poignée : tube droit

N° 140C
insert inox

N° 138

N° 138C
insert inox

N° 35

N° 35 2PC



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ N° 33

Finitions
→ Couleur : RAL 7012

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome

N° 132

N° 133

N° 29

N° 34

N° 131

ALUMINIUM Style Contemporain



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Kara

Finitions
→ Couleur : RAL 9001

Accessoires - Option
→ Poignée : tube droit

Bering

Java

Antilles

Agla

Agla 1



Agla 3

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ N° 139

Finitions
→ Couleur : RAL 7015

Accessoires - Option
→ Poignée : tube 05

N° 139 C
insert inox

N° 6

N° 6 C

N° 8

N° 37 C
insert inox

ALUMINIUM Style Contemporain

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ N° 28

Finitions
→ Couleur : RAL 7016

Accessoires - Option
→ Poignée : tube 04

N° 28C
insert inox

N° 9C

N° 9C
insert inox

N° 7

N° 31 5C
insert inox

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ N° 32

Finitions
→ Couleur : RAL 1001

Accessoires - Option
→ Poignée : tube 04
→ Existe avec cabochons

N° 4



N° 4 5C
insert inox

N° 5

N° 36

N° 36C
insert inox

ALUMINIUM Style Contemporain

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ N° 983

Finitions
→ Couleur : RAL 5007

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome
→ Insert inox dans le rainurage

N° 982
avec inserts inox
dans le rainurage

N° 984
avec inserts inox
dans le rainurage

ALUMINIUM Style Contemporain

N° 985
avec inserts inox
dans le rainurage

N° 986
avec inserts inox
dans le rainurage

N° 182
rainuré

N° 183
rainuré

N° 184
rainuré

N° 185
rainuré

N° 186
rainuré

ALUMINIUM
Style Classique

« Intemporels, les panneaux avec moulures et large choix de couleurs »

Sarralhier

Sarralhier
PBL/PBPL

Finition intérieure & extérieure

Couleurs

- Laquage toute teinte

• Satiné

• Granité

Vitrage

- Vitrage 44.2

Isolation

- Up ≤ 1.7 W/(m².K)

Aluminium PP

Ce matériau multicouche intègre une composante en polypropylène qui lui confère une meilleure stabilité





Légende des abréviations petits bois des vitrages

PB : petits bois
PBL : petits bois « laiton »
PBPL : petits bois « plomb »
PL : petits bois, plomb collé

Existe en panneau plein



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Baltique

Finitions
→ Couleur : RAL 5009

Accessoires - Option
→ Poignée : plaque étroite
→ Décor : volubilis

Baltique
Vitré haut
Vitrage au choix

Baltique
PB

Baltique
PBL/PBPL

Baltique
PL

Baltique
F01
Vitrage St Just

Baltique
S01
Vitrage Chinchilla



Baltique
T01
Vitrage Delta Mat

Baltique
Volubilis
Vitrage Sahara 102

ALUMINIUM Style Classique



Modèle
→ Vendée A

Finitions
→ Couleur : RAL 5019

Accessoires - Option
→ Poignée : plaque étroite
→ Décor : PL

© Copyright - Reproduction interdite

Vendée A
Panneau mouluré

Vendée B
avec tirant

Vendée A & tierce sulu*

* La tierce sulu est disponible vitrée

Vendée
VH

Vendée
PB

Vendée
PBL

Vendée
PL

Vendée
Volubilis
Vitrage Sahara 102

Vendée
Passiflore
Vitrage Sahara 102

Vendée
Plomb Volute
Vitrage Sahara 102

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Bretagne C

Finitions
→ Couleur : RAL 7037

Accessoires - Option
→ Poignée : plaque étroite
→ Décor : volubilis

Bretagne A
Moulures reliefs milieu et bas

Bretagne B
Moulures reliefs milieu et bas avec cimaise

Bretagne C
Moulures reliefs haut, milieu et bas, avec cimaise

Bretagne VH

Bretagne PB

Bretagne PBL/PBPL

Bretagne PBL2/PBPL2

Bretagne PL

Vitrage St Just

Bretagne T01

Vitrage Sahara 102

Bretagne Volubilis

Vitrage Sahara 102



Bretagne Plomb volute

ALUMINIUM Style Classique

Existe en panneau plein



©Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Oman

Finitions
→ Couleur : RAL 6021

Accessoires - Option
→ Poignée : plaque étroite
→ Décor : T-02

Oman
VH

Oman
PB

Oman
PBL

Oman
PBL2

Oman
S 01
Vitrage Chinchilla

Oman
T 02
Vitrage Cathédrale

Oman
Plomb
Vitrage Sahara 102

Oman
T 01
Vitrage Polar + Dépoli (contours)

Oman
Passiflore
Vitrage Sahara 102

Oman
Volubilis
Vitrage Sahara 102

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Iroise

Finitions
→ Couleur : RAL 8025

Accessoires - Option
→ Poignée : inox Rome

Iroise
1 Vitré haut

Iroise
3 Vitré haut

Iroise
5 Vitré haut

Iroise
PB
1-3-5

Iroise
PBL/PBPL
3-5

Iroise
PBL1/PBPL1
PBL3/PBPL3
PBL5/PBPL5

ALUMINIUM Style Classique

Existe en panneau plein


© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Égée

Finitions
→ Couleur : RAL 9001

Accessoires - Option
→ Poignée : plaque étroite
→ Décor : PB

Égée
VH

Égée
PB

Égée
PBL

Égée
PL

Égée
T01
Vitrage Dépoli + Delta Mat (contours)



Égée
S01
Vitrage Chinchilla

Égée
F01
Vitrage St Just



© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Corail

Finitions
→ Couleur : RAL 5017

Accessoires - Option
→ Poignée : plaque étroite

Corail
VH

Corail
PB

Corail
PBL/PBPL

Corail
PL

Corail
F01
Vitrage St Just

Corail
S01
Vitrage Chinchilla

Corail
S03
Vitrage Chinchilla

Corail
T01
Vitrage Silvit + Polar (contours)

Corail
T02
Vitrage Dépoli + Delta mat (contours)

Corail
Passiflore
Vitrage Sahara 102

Corail
Volubilis
Vitrage Sahara 102

Corail
Plomb volute
Vitrage Sahara 102

ALUMINIUM Style Classique

Existe en panneau plein

© Copyright - Reproduction interdite

Modèle
→ Moisset

Finitions
→ Couleur : RAL 6012

Accessoires - Option
→ Poignée : plaque étroite
→ Décor : PBL/PBPL

Feroe
VH

Feroe
PBL/PBPL

Feroe
T-01
Vitrage dépoli

Moisset avec tierce
Vitré haut

Poignée : plaque étroite

00

PE : PORTE D'ENTRÉE

SÉCURITÉ & ROBUSTESSE

PE PORTE D'ENTRÉE



« Solide et robuste, votre porte d'entrée pour de nombreuses années en toute sécurité »

Réalisable en neuf avec **ouvrant de 118** droit uniquement.

SÉCURITÉ

- Crémone haute sécurité 6 points de fermeture à galets « champignons »
- Gâche filante en continu sur toute la hauteur de la porte automatique
- Cylindre de sécurité
  La duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celles-ci.
  -> Fourni avec 5 clés.

ROBUSTESSE

- Renfort de porte continu
  Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.
  *-> **Une réelle protection renforcée***

Ossature métallique profil PVC

- Paumelles hautement résistantes
  Vissées dans les ossatures métalliques du dormant et de l'ouvrant, les paumelles offrent une réelle robustesse à la porte d'entrée :
  1 Paumelles Dr. Hahn® KTEN design
  2 Ou paumelles Dr. Hahn® Tube

ACCESSOIRES

- Béquille avec plaque large
- Nombreuses options possibles (voir tableau page suivante)

Plaque large

PC : PORTE D'ENTRÉE CLASSIQUE

SÉCURITÉ & TÉNACITÉ

PC PORTE D'ENTRÉE CLASSIQUE



« Tenace & résistante, votre porte d'entrée classique assure la sérénité de votre habitation »

Possible en neuf et rénovation avec **ouvrant de 97** design ou droit.

SÉCURITÉ

- Crémone 5 points de fermeture à relevage double béquille pour la porte d'entrée classique PVC
  -> Crémone automatique de série pour la porte d'entrée TEXTURAL® (en option pour la PVC)

TÉNACITÉ

- Renfort de porte continu
  Nos portes d'entrée sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). De plus, les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.
  *-> **Une réelle protection renforcée***

- Paumelles hautement résistantes
  Vissées dans les ossatures métalliques du dormant et de l'ouvrant, les paumelles offrent une réelle ténacité à la porte d'entrée classique :
  - Paumelles Dr. Hahn® KTSV

Paumelles Dr. Hahn® KTSV

ACCESSOIRES

- Béquille double avec plaque étroite uniquement

Attention : pas de bâtons de tirage (voir tableau page suivante)

Plaque étroite

Catégories de portes & options

		PORTE D'ENTRÉE CLASSIQUE	PORTE D'ENTRÉE	PORTE D'ENTRÉE ALU	PORTE D'ENTRÉE TEXTURAL 97	PORTE D'ENTRÉE TEXTURAL 118	PORTE D'ENTRÉE SOLOBLOC
Profil KÖMMERLING		x	x		x	x	x
Profil TECHNAL SOLEAL 100 mm				x			
Profil ouvrant de PF (larg 97 mm)		x			x		
Profil ouvrant de PE (larg 118 mm)			x			x	
Droit uniquement			x	x		x	
Design ou droit		x			x		
Paumelle Hahn KTSV		x			x		
Paumelle Hahn KTEN			x			x	
Paumelle Hahn Tube			x			x	x
Paumelle Technal				x			
Serrure 5 points à poignée relevable - béquille double		x Plaque étroite	I Plaque large		I Plaque étroite	I Plaque large	
Serrure automatique sécurité 6 points + cylindre sécurité avec carte	Béquille double		x	x		x	x
	Béquille int seule		x	x		x	x
Serrure automatique	Béquille double	o			x		
Serrure 5 points - béquille intérieure seule			I		I	I	
Poignée intérieure seule ou béquille double	Rome		o	o		o	x
	Vienne		o	o		o	
Bâtons de Tirage			o	o		o	o
Crémone pompier			o	o		o	
Anti-panique			o	o		o	
Seuil de 20 mm		x	x	x	x	x	
Ouvrant caché (avec panneau de porte)			o			o	x
Gâche électrique			o	o		o	o
Ferme porte			o	o		o	o
Cylindre s'entrouvant		o	o	o	o	o	o
Ouvrant dans l'ouvrant		o	o		o	o	
Grille de défense		o	o		o	o	
Grille de défense pour porte entière vitrée					o	o	

I MOINS VALUE O EN OPTION X DE SERIE

Accessoires

Poignées de porte

Bâtons de tirage

Tube 09
H. 450-500

Tube droit
Long. 450-500-700

Tirant horizontal
Long. 220

Tube 04
Toute hauteur sur demande

Tube 05
H. 425

Design rond
H. 500-700

Design carré
H. 500

Tube 08
H. 450-600

Tube 06
H. 350

Tous les bâtons de tirage sont en inox 316 i[1]

Béquilles

Plaque étroite

Plaque large pour crémone 5 points

Inox Vienne*

Inox Rome*

** Uniquement verrouillage à la clé*

Boutons



Inox

Fer cémenté

Laiton PVD[2]

** Non garanti contre la corrosion*

Heurtoirs

Heurtoir fer cémenté patiné

Cloche laiton PVD[2]

Porte laiton PVD[2]

Tête de lion PVD[2]

Anneau inox

Anneau laiton PVD[2]

Note : tous ces accessoires sont compatibles avec les ouvrants de 118 ou alu uniquement. Seule la béquille plaque étroite est envisageable sur les ouvrants de 97. **Attention les couleurs Laiton ou PVD peuvent varier entre elle.**

[1] Inox 316 i : excellente résistance à la corrosion
[2] PVD : Physical Vapor Deposition

Motifs de vitrage

Chinchilla

Delta

Listral

Dépoli


Mimosa*

Olivier*


Tissu*

Clef de fleur*

* Pour construction sans panneau

Cabochons (uniquement sur certains panneaux en gammes contemporaines)

Rond rouge

Rond clair

Rond bleu

Rond blanc

Carré rouge

Carré blanc

Carré bleu

Carré gris

Boîtes aux lettres

Argent (F9)

Laiton (Dorée)

Couleurs possibles : Noir – Blanc

Pour le style SOLOBLOC la position de la boîte aux lettres est imposée (schéma possible sur demande).

PROFERM®

Qualité • Performance • Esthétique

Votre revendeur

Crédits photos ISOSTA - DEVGLASS - Adobe Stock - Idéloquence

Création Idéloquence - V5 - ©2017 / ***five-impression.com***

Les noms et marques cités sont la propriété respective de leur dépositaire. Les logos, insignes, illustrations et photos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. **Extraction des photos interdite. Tous droits réservés.**